



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 29 września 2022 r.

BZ-BOL.6330.6.2021.TŚ

Starostowie
Prezydenci miast n.p.p.
woj. dolnośląskiego
/wszyscy/

W celu właściwej realizacji procesu dystrybucji preparatu stabilnego jodu na wypadek zdarzenia radiacyjnego, przekazuję do służbowego wykorzystania założenia organizacyjne dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie województwa dolnośląskiego. Proszę Państwa Starostów o przekazanie ww. założeń do wiadomości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz koordynację przedsięwzięcia na terenie powiatu, a w przypadku miast na prawach powiatu, właściwego Prezydenta o koordynację na terenie miasta.

Jednocześnie proszę Państwa Starostów o wydanie Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej dyspozycji rozpoczęcia dostarczenia tabletek jodku potasu do siedzib urzędów gmin/miast na obszarze powiatu. Ponadto informuję, że przekazane tabletki mają być przechowywane na tym etapie dystrybucji w siedzibach urzędów gmin/urzędów miast.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
I WICEWOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Jarosław Kresa

Załącznik (1):

Założenia organizacyjne dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie województwa dolnośląskiego.

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Klakocar – Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
2. Pan nadbryg. Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
3. Pan nadinsp. Dariusz Wesołowski – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

I. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA I PUNKTY DYSTRYBUCJI PREPARATU NA TERENIE GMINY/MIASTA

1. Miejsca przechowywania preparatu stabilnego jodu powinny spełniać poniższe warunki:

- pomieszczenie, w którym jest przechowywany produkt leczniczy nie może być narażone na zawilgocenie oraz bezpośrednie nasłonecznienie;
- temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 25°C;
- produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią, z dala od źródeł ciepła, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla osób postronnych i dzieci;
- miejsca przechowywania mogą być jednocześnie punktami dystrybucji preparatu dla ludności;

2. Punkty dystrybucji powinny spełniać poniższe warunki:

- rozmieszczenie i liczba punktów dystrybucji musi zapewniać skuteczne wydanie preparatu mieszkańcom gminy/miasta;
- punkty dystrybucji powinny zapewniać możliwość wydawania preparatu z kilku stanowisk jednocześnie;
- punkty dystrybucji preparatu wytypowane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta powinny być gotowe do uruchomienia a ich wykaz niezwłocznie doprowadzony do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na administrowanym terenie oraz umieszczony na stronie internetowej urzędu gminy/miasta.

II. ZASADY DYSTRYBUCJI PREPARATU NA TERENIE GMINY/MIASTA

1. Dostarczenie preparatu do miejsc przechowywania:

- Wojewoda Dolnośląski poprzez jednostki Państwowej Straży Pożarnej (dalej PSP) zapewnia dostarczenie preparatu stabilnego jodu do poziomu gminy/miasta na prawach powiatu;
- PSP dostarczy preparat do miejsc przechowywania tj. do siedzib urzędów gmin/urzędów miast;

- wójt, burmistrz, prezydent miasta, prezydent miasta na prawach powiatu zapewnia właściwe przechowywanie preparatu;
- ostateczny wykaz miejsc przechowywania preparatu stabilnego jodu oraz miejsc dystrybucji zostanie przekazany przez starostów/prezydentów miast na prawach powiatu do wiadomości Wojewody Dolnośląskiego poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.

2. Wydawanie preparatu na terenie gminy/miasta – uruchomienie działań interwencyjnych:

- decyzję o rozpoczęciu wydawania preparatu stabilnego jodu podejmuje wojewoda (w przypadku zdarzeniem radiacyjnego, którego zasięg skutków nie przekracza obszaru województwa) lub Prezes Rady Ministrów (w przypadku zdarzenia, którego zasięg skutków przekracza obszar jednego województwa). Wprowadzenie działań interwencyjnych nastąpi w drodze aktu prawa miejscowego wojewody lub rozporządzenia Rady Ministrów, o czym informacja zostanie niezwłocznie przekazana poprzez WCZK do PCZK/MCZK (dalej z PCZK do GCZK), informacja z WCZK będzie zawierała datę oraz godzinę rozpoczęcia przyjmowania preparatu na wskazanym obszarze;
- po otrzymaniu informacji o uruchomieniu działań interwencyjnych wójt, burmistrz, prezydent miasta, prezydent miasta n.p.p niezwłocznie dostarcza preparat z miejsc przechowywania do punktów dystrybucji;
- zabezpieczenie w preparat dotyczy wszystkich osób do 60 roku życia oraz wszystkich zaangażowanych w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, usunięcie lub zabezpieczenie źródła skażenia oraz zabezpieczenie skażonego terenu – bez limitu wieku;
- pierwszeństwo w zakresie profilaktyki jodowej powinny mieć dzieci i młodszy dorośli oraz pracownicy zaangażowani w akcje ratownicze lub porządkowe;
- służby podległe MSWiA otrzymują preparat jodowy z zasobów własnych;
- osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica/opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny;
- osoby wyznaczone wyłącznie do wydawania tabletek jodku potasu w punktach dystrybucji nie muszą posiadać szczególnych kwalifikacji zawodowych;
- wydawanie preparatu należy prowadzić bez weryfikacji danych osobowych, również w odniesieniu do osób przebywających czasowo na administrowanym terenie – w tym uchodźców;
- w przypadku wydawania tabletek jodku potasu dla rodziców/opiekunów dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie ¼ lub ½ tabletki – patrz: tabela pkt 3. dawkowanie), należy wydać całą tabletkę, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/opiekunowie. W przypadku gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki dla dwojga dzieci;

- każdy odbiorca tabletek jodku potasu, musi mieć zapewniony dostęp do ulotki - minimalnym wymogiem jest umieszczenie jej w widocznym miejscu w punkcie dystrybucji preparatu; zaleca się opublikowanie ulotki na stronie internetowej urzędu miasta/gminy, w celu umożliwienia wcześniejszego zapoznania się z jej treścią osobom zainteresowanym;
- koszty dystrybucji i wydawania preparatu na terenie gminy ponosi gmina;
- nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi w miejscach przechowywania preparatu oraz punktach dystrybucji sprawuje Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna.

3. Dawkowanie:

lp	Opis grupy ryzyka	dawka jednorazowa	Ilość tabletek jodku potasu w poj. dawce	Stosowanie tabletek jodku potasu
1.	Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc	12,5 mg	¼ tabletki =12,5 mg jodu	¼ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlakowi
2.	Dzieci od miesiąca do 3 lat	25 mg	½ tabletki =25 mg jodu	½ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku
3.	Dzieci od 3 do 12 lat	50 mg	1 tabletki =50 mg jodu	Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju
4.	Dorośli i dzieci powyżej 12 lat	100 mg	2 tabletki =100 mg jodu	Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem
5.	Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)	100 mg	2 tabletki =100 mg jodu	Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
I WICEWOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Jarosław Kresa