

15 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie **projektu organizacji ruchu** na podwórku zlokalizowanym pomiędzy ulicami: **Kościuszki, Czystą oraz pl. Kościuszki.**

W spotkaniu wzięło udział 51 mieszkańców.

Poniżej opinie mieszkańców przekazane w trakcie spotkania konsultacyjnego, oraz odpowiedzi ZZK.

Opinie dotyczące miejsc parkingowych

Lp.	Opinia	Odpowiedź ZZK
1.	Liczba miejsc parkingowych musi być taka, aby wszyscy mieszkańcy się pomieścili.	Nieuwzględniono Nie jest to możliwe, ze względu na wielkość podwórza oraz konieczność zachowania odległości miejsc parkingowych od budynków z oknami.
2.	Chcemy wprowadzenia pasa parkingowego po prawej stronie, wzdłuż drogi wjazdowej na podwórko.	Uwzględniono Wielkość pasa parkingowego zależy od lokalizacji planowanej budowy osłony śmietnikowej w ramach funduszu osiedlowego.
3.	Nie ma potrzeby ograniczania ilości miejsc parkingowych.	Nieuwzględniono Nie jest to możliwe, ze względu na wielkość podwórza oraz konieczność zachowania odległości miejsc parkingowych od budynków z oknami.

Opinie dotyczące ciągów komunikacyjnych

Lp.	Opinia	Odpowiedź ZZK
1.	Znak kierujący ruch samochodowy na parking w Renomie przez złe umiejscowienie wprowadza kierowców w błąd – omyłkowo trafiają na podwórko i już tu zostają.	Wyjaśnienie Jak informuje Wydział Inżynierii Miejskiej znak został ustawiony prawidłowo, informuje o skręcie na sygnalizacji świetlnej za 50 m.

2.	Potrzebujemy remontu chodnika.	Wyjaśnienie Remont chodnika nie jest przedmiotem projektu organizacji ruchu. Potrzeby remontowe należy zgłosić pismem do Zarządu Zasobu Komunalnego (ZZK).
3.	Należy wprowadzić jednokierunkową pętlę.	Uwzględniono
4.	Postawienie zakazu zatrzymywania się w miejscu, gdzie zatrzymują się pojazdy dostawcze Biedronki.	Uwzględniono
5.	Drogę należy uporządkować.	Uwzględniono Droga zostanie uporządkowana w zakresie jezdni (szerokość) oraz organizacji ruchu.
6.	Potrzebujemy zakazu zatrzymywania się przy garażach.	Uwzględniono Zostaną postawione znaki takie, jak: B-36 (znak zakazu zatrzymywania się) + T-24 (parkowanie grozi odholowaniem).
7.	Należy również umieścić znak zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t (z wyłączeniem obsługi komunalnej).	Uwzględniono
8.	Czy była brana pod uwagę droga wewnętrzna?	Wyjaśnienie Rozważano taką możliwość.

Inne opinie

Lp.	Opinia	Odpowiedź ZZK
1.	Biedronka wyrzuca na podwórko jedzenie, które ściąga tu ptaki i szczury.	Wyjaśnienie Problem należy zgłaszać do Ekosystemu i Straży Miejskiej.
2.	Na podwórku brakuje oświetlenia.	Nieuwzględniono Projekt organizacji ruchu nie zawiera projektu oświetlenia.
3.	Potrzebujemy generalnego remontu śmietnika – kilka lat temu wiatr przewrócił otaczający go mur. Do dziś nie został on naprawiony.	Wyjaśnienie W ramach funduszu osiedlowego planowana jest budowa nowej wiaty śmietnikowej bliżej wjazdu.
4.	Potrzebne są nowe nasadzenia na podwórku, nowa zieleń, a także	Wyjaśnienie

	ławki. Od lat nic w tym zakresie nie było robione.	Projekt organizacji ruchu nie uwzględnia nasadzeń oraz ławek.
5.	Prośba o stworzenie placu zabaw dla dzieci.	Wyjaśnienie Projekt organizacji ruchu nie obejmuje budowy placu zabaw. Projektant uwzględnił rezerwę na plac zabaw.
6.	Przy wejściu na pl. Kościuszki 21 potrzebny jest podest dla osoby niepełnosprawnej. Warto w ogóle pomyśleć o takich ułatwieniach na całym terenie.	Wyjaśnienie Projekt organizacji ruchu nie obejmuje podestu dla osoby niepełnosprawnej. Wymaga to odrębnych uzgodnień z ZZK.
7.	Likwidacja dwóch wylotów schronów mieszczących się na podwórku (przykrycie płytami drogowymi).	Wyjaśnienie Projekt organizacji ruchu nie obejmuje kwestii wylotów schronów.
8.	Czy to, co nam zaprezentowano, to rekomendowany projekt?	Wyjaśnienie Nie. To był materiał do uruchomienia konsultacji.
9.	Teren należy zamknąć dla obcych.	Wyjaśnienie Tereny Gminne są ogólnodostępne. Można zamknąć pod warunkiem dzierżawy terenu od ZZK przez przylegające wspólnoty, spółdzielnie itp.
10.	Jaka jest stawka za dzierżawę 1 m kw.?	Wyjaśnienie Zgodnie z Zarządzeniem nr 8600/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 lutego 2010 r. jest to odpłatne. W przypadku terenu do 1000 metrów, jest to odpowiednio 4,00 zł za metr miesięcznie.