

Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014

Administratorem danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. Dane będą przetwarzane w celu realizacji konsultacji Wrocławski Budżet Obywatelski 2014. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam jednocześnie, że podane przez mnie dane są prawdziwe.

1. Podstawowe informacje

a) Lider projektu:

b) Nazwa projektu: SKATE PARK BROCHÓW

c) Lokalizacja projektu: Wrocław ul. Wiaduktowa 1, MCS Boisko ORLIK, działka: obręb Brochów



2. Uzasadnienie

Brochów jest oddalony kilka kilometrów od centrum rozrywek kulturalnych i sportowych.

Powrót do centrum po szkolnych zajęciach i pracy z powodów czasowych jest niemożliwy.

Młodzieży należy stworzyć warunki do uprawiania wszelakich sportów i rozwoju dobrych nawyków.

Istniejący ośrodek stwarza warunki dobrego wykorzystania skate parku. Pracują tu trenerzy, jest oświetlenie, teren jest ogrodzony i znajduje się w sportowo-rekreacyjnej części osiedla. Utworzenie w tym miejscu skate parku przyczyni się do zacieśniania kontaktów międzypokoleniowych.




Mieszkańcy Jagodna, Bieńkowic i Tarnogaju też na tym skorzystają.

3. Szacunkowy kosztorys (należy oszacować koszty realizacji projektu)

Składowe projektu	Koszt (brutto)
1.urządzenia zespolone	60 000
2.utwardzenie	15 000
3.	
4.	
Razem	75 000

4. Załączniki

1. Projekt sytuacyjny
2. Wizualizacja
3. Zdjęcie terenu



5. UWAGI

Można ustawiać zespolone Quartery tj. urządzenia do nabierania prędkości o profilu łukowym o wysokości 130-190cm + bariera 110cm, ustawione po jednej stronie placu o szerokości 10m. W odległości ok. 5-7m od linii najazdu ustawia się Fun-boxy oraz Grind-boxy o wys. 50-120cm z murkami i rurami. Po przeciwnej stronie w odległości 6-9m ustawia się zespół najazdów płaskich, tzw. Banków o wys. 110-180cm + bariera.

W układzie zespolonym, minimalne wymiary placu wynoszą 12m x 25m.

Projekt, kosztorys i wycenę sporządzono na podstawie www.skateland.pl