


## Plac zabaw – plan sytuacyjny



### LEGENDA

1. Huśtawka Bocianie Gniazdo ( ZAINSTALOWANA). Wymiary: dł. 3,00m; szer 2,15m wys. 2,10m
2. Sześcián sprawnościowy (zainstalowany)  
Wymiary: dł.3,2m; szer.3,20m; wys. 2,30m/Strefa bezpieczeństwa 7,30mx7,30m/
3. Huśtawka podwieszana z belką metalową (zainstalowana).  
Wymiary dł. 2,90m; szer 2,15m; wys.2,10m./ Strefa bezpieczeństwa 7,50x3,90m/
4. Piaskownica 3x3m drewniana (zainstalowana). Wymiary 3,00x3,00m
- 5 i 6. Bujak szt2 zainstalowana

7. Piaskownica integracyjna dla niepełnosprawnych

Wymiary; szer.1,66m dł.1,66m wys. 0.84m Strefa funkcjonowania urządzenia F 18,73m<sup>2</sup>

8. Huśtawka dla osób niepełnosprawnych. Stabilna metalowa konstrukcja owinięta liną, powierzchnia siedzenia wykonana z szerokiego pasa z tworzywa sztucznego, dwustronnie powlekanego PCV, z antypoślizgową powierzchnią. Wymiary :szer 60x wys 90 x gł 60 cm. Wysokość zawieszenia ok 2,0m. Dostarczana wraz dwoma specjalnymi łożyskami. Opis techniczny: powierzchnia urządzenia 4,00x1,40m/Strefa bezpieczeństwa 4,00x8,50 m/Wysokość swobodnego upadku 1,90m/Wysokość całkowita 2,35m

9. Huśtawka dla osób na wózkach inwalidzkich. Materiał: wysokiej jakości stalowa konstrukcja, ocynkowana i pokryta proszkowo, podłoga z aluminiowej ryflowanej blachy. Wymiary: szer. 2,70 x wys. 2,27 x gł. 1,94 cm. Wymagana strefa bezpieczeństwa: 4 x 6 m. Certyfikowana zgodnie z EN 1176.

10. Plac zabaw PRO-204

Specyfikacja:

3xwieża h=90-90x90cm-daszek dwuspadowy wieża h=90cm-90x90cm-daszek czterospadowy wieża h=135cm – 90x90cm-daszek dwuspadowy

6xpodest h=90cm-90x90cm

zjeżdżalnia metalowa h=90-stal kwasoodporna

zjeżdżalnia metalowa h=135-stal kwasoodporna

drabinka pozioma-stal kwasoodporna

wejście strażackie

zjazd strażacki

wejście łukowe

przejście rurowe

tunel z opon

przejście linowe

belka balansująca

belka balansująca-klocki

2x ścianka wspinaczkowa

przejście z uchwytami

sklepik z liczydłem

trap pochyły

wejście trap-ścianka wspinaczkowa

barierki –płyta HPL

słupy nośne 10x10cm-drewno klejone

montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniwo

WYMIARY ZESTAWU 8,00x12,00m

WYMIARY STREFY BEZPIECZEŃSTWA 12,00x16,00 m

11. ławka drewniana z oparciem

12. tablica informacyjna

13.kosz na odpady

----- strefa bezpieczeństwa

Na około ogrodzenie placu zabaw