

778

Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz 2135), przyjmuję do wiadomości, że: administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław; dane będą przetwarzane w celu realizacji konsultacji Wrocławski Budżet Obywatelski 2016; dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom; podanie danych jest dobrowolne; mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz 2135). Oświadczam jednocześnie, że podane przez mnie dane są prawdziwe.

1. Informacje o projekcie

a) Nazwa projektu: (do 200 znaków ze spacjami)

Budowa ławek i alejek parkowych na skwerze między ulicami Krynicka, Bardzka, Zaruskiego

b) Lokalizacja projektu: (do projektu można załączyć szkic sytuacyjny lub zdjęcie terenu/obiektu, którego dotyczy projekt)

adres: Ul. Krynicka 54-92, Zaruskiego, Glogera, Zmorskiego Wrocław, Osiedle Gaj,

numer geodezyjny działki (na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl):

Gaj, AR_10, 2/81,

Gaj, AR_10, 2/63,

Gaj, AR_10, 2/62

Gaj, AR_10, 2/61

Gaj, AR_10, 2/64

c) Zasięg projektu: (należy zaznaczyć jedno z dwóch pól; w przypadku projektu rejonowego wpisać numer rejonu WBO)

☐

projekt ogólnomiejski

☒

projekt rejonowy

rejon WBO nr 7

d) Czy projekt był zgłaszany w WBO 2014/2015? Jeżeli tak, to w którym roku i pod jakim numerem? (numery projektów z poprzednich edycji można sprawdzić na stronie www.wroclaw.pl/wbo)

Projekt nie był zgłaszany w poprzednich edycjach.

2. Uzasadnienie (należy opisać projekt/pomysł, uzasadnić potrzebę jego realizacji)

Obszar między ulicą Krynicką 54-92 a ulicami Bardzka, Zaruskiego i Zmorskiego na Osiedlu Gaj jest przecinany ważnymi pieszymi szlakami komunikacyjnymi. Mieszkańcy Gaju przechodzą tędy w kierunku sklepów, poczty, przystanków komunikacji miejskiej, przychodni lekarskiej, apteki, przedszkola i kościoła.

Projekt ma na celu budowę alejek parkowych w przestrzeni między wspomnianymi ulicami. Obszar ten pokryty jest trawnikami i wydeptanymi w nich ścieżkami pieszymi. W zimniejszych i mokrych porach roku ścieżki zamieniają się w rozmokłe, bagniste, trudne do przebycia szlaki. Ze względu na rekreacyjny i komunikacyjny charakter terenu plan zakłada również uzupełnienie stanu ławek parkowych wzdłuż planowanych chodników.

3. Szacunkowy koszt projektu (ogólny koszt inwestycji, który będzie wskazówką w jakim progu kwotowym powinien się znaleźć projekt)

250000zł

4. Składowe projektu (należy szczegółowo wypisać elementy składowe, co pozwoli na dokładniejszą weryfikację kosztów projektów)

Element składowy	Ilość
1. Ławki parkowe	15 sztuk,
a. Postawienie ławek wzdłuż nowo wybudowanych chodników	15000zł
2. Budowa alejek/ według priorytetów aż do wykorzystania całości środków	
a. Priorytet 1. ścieżka 1,5m szerokości z nawierzchni twardej wodoprzepuszczalnej – kostka brukowa/plyty betonowe/inny material lub asfaltowej przy wykonaniu prawidłowego odwodnienia/nachylnia chodnika	Kolor żółty
b. Priorytet 2. wąska ścieżka 1,2m szerokości z nawierzchni twardej wodoprzepuszczalnej – kostka brukowa/plyty betonowe lub asfaltowej przy wykonaniu prawidłowego odwodnienia chodnika	Kolor czerwony
c. Priorytet 3. ścieżka 1,5m szerokości z nawierzchni twardej wodoprzepuszczalnej – kostka brukowa/plyty betonowe/inny material lub asfaltowej przy wykonaniu prawidłowego odwodnienia/nachylnia chodnika	Kolor niebieski
d. Priorytet 4. ścieżka 1,5m szerokości z nawierzchni twardej wodoprzepuszczalnej – kostka brukowa/plyty betonowe/inny material lub asfaltowej przy wykonaniu prawidłowego odwodnienia/nachylnia chodnika	Kolor biały
e. Priorytet 5. ścieżka 1,2m. Wymiana nierównej i zużytej nawierzchni jedynej istniejącej alejki na nową nawierzchnię twardą wodoprzepuszczalną – kostka brukowa/plyty betonowe/inny podobny material lub asfaltowej przy wykonaniu prawidłowego odwodnienia/nachylnia chodnika	Kolor zielony

Kosztorys:

Przy założeniu maksymalnej ceny orientacyjnej 1m2 alejki na 250-300zł/m2 235 tysięcy pozwoli na wybudowanie około 800-950m2 alejek.

Około 70m2 na alejki wąskie. 730-880m2 na alejki szerokie.

Alejki wąskie – priorytet 2 – mają 60metrów bieżących.

Z 730-880 metrów kwadratowych można wykonać 480-580 metrów bieżących alejki o szerokości 1,5 metra według podziału jak poniżej:

Priorytet 1: 140 metrów bieżących 1,5m

Priorytet 2: 60 metrów bieżących x1,2m


Priorytet 3: 180 metrów bieżących 1,5m

Priorytet 4: 130 metrów bieżących 1,5m

Priorytet 5: 55 metrów bieżących x1,2m


Razem około 450 metrów bieżących chodników szerokich i 115 metrów bieżących chodników wąskich

Alejki będą wykonywane według priorytetów aż do wykorzystania całości dostępnych środków pieniężnych. Alejki opisane w punkcie e. (Priorytet 5) prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany albo zrealizowany w części.



6. Uwagi

Mapka:



OŚWIADCZENIE LIDERA PROJEKTU