

PROJEKT

Architektoniczna obudowa miejsc na gromadzenie odpadów.

Obszar Sępólna wymaga wielu działań , które dostosują architekturę przestrzeni publicznych do jego najwyższej klasy urbanistycznej i poprawią mocno zdegradowaną estetykę. Zaobserwowane negatywne zjawiska zostały opisane w 7 punktach , które jednocześnie wyznaczają zadania konieczne do wykonania w najbliższych latach.

1. zaniedbana zielen za wyjątkiem bardzo dobrze utrzymanej ul. Dembowskiego
2. problem parkowania na osiedlu , szczególnie na ulicach wzdłuż zabudowy wielorodzinnej
3. zaniedbane alejki spacerowe wzdłuż głównej osi spacerowej osiedla
4. nie zagospodarowane do końca tereny rekreacyjne głównej osi spacerowej
5. nie zagospodarowane i bez pomysłu na wykorzystanie , publicznie dostępne skwery osiedla.
6. fatalnie wyglądające podjazdy przed grupami garaży i pawilony garażowe
7. niedbale zagospodarowane miejsca na gromadzenie odpadów i segregacja

Zgłoszony projekt przebudowy i zagospodarowania miejsc na gromadzenie odpadów. stanowi jeden z elementów zarysowanej powyżej kompleksowej rewitalizacji przestrzeni publicznych osiedla.

ZAKRES PROJEKTU

Projekt w wersji docelowej obejmuje całe osiedle a nawet całe miasto .Wstępne konsultacje z Wydziałem Architektury i Budownictwa Urzędu miejskiego potwierdzają konieczność podjęcia takiego działania. Przygotowywana właśnie teraz uchwała krajobrazowa będzie określała standard tych obiektów.

Projekt daje możliwość dopasowania realizacji do możliwości budżetowych. Jako projekt w 2018 roku zgłaszanych jest 20 lokalizacji wskazanych na mapie.

OPIS PROJEKTU

Przyjęty 4 stopniowy system segregacji odpadów korzysta ze standardowych pojemników . W zależności od obszaru obsługiwanego przez zestaw obszaru ilość pojemników to 4 do 8. Pojemniki na szkło są ustawiane w innych miejscach zbyt oddalonych od zastawów podstawowych co zniechęca do segregacji szkła .Forma pojemników ich nieuporządkowany sposób ustawienia , wymaga wykonania prostej , estetycznej i jednolitej obudowy. Powinny to być miejsca uzupełnione niewielką , prostą kompozycją zieleni połączoną z wiatą , dobrze oświetlone , wykorzystujące jedną ze ścian jako tablicę i info-punkt dla mieszkańców. 20 obudów dla zabudowy wielorodzinnej dają możliwość kontynuacji na całym obszarze osiedla po optymalizacji lokalizacji a nawet miasta . Projekt architektoniczny powinien dodatkowo pokazać możliwość dalszego przekształcania zestawu w kierunku zastosowania standardów obserwowanych w całej Europie wykorzystujących zagłębione w gruncie pojemniki lub kompleksowo rozwiązane systemy zapadniowe. (np. typ Molok, UWS czy)

SZACOWANY KOSZT

1 obudowy - 5800 netto + przygotowanie podłoża ok. 1000 pln = 6800 pln (netto)
8300 brutto.

20 obudów - 166 000

ZAŁĄCZNIK - referencje i plan rozmieszczenia





Rozmieszczenie 20 obiektów.

