

data wykonania badania	Lokalizacja	Lokalizacja - współrzędne	Temperatura wody [st.C]	Tlen rozpuszczony [mg/l]	Poziom tlenu rozpuszcz.	Przewodność [μS/cm]	Poziom przewodności	pH
13.08.2022	Kanał Gliwicki, Gliwice Marina	N: 50.327992 E: 18.632323	21,3	11,7	Dopuszczalny	6470	Przekroczony	8,70
13.08.2022	Kanał Gliwicki Pławniowice ul. Nad Kanałem	N: 50.386022 E: 18.476104	21,2	7,90	Dopuszczalny	4810	Przekroczony	7,80
13.08.2022	Kanał Gliwicki Pyskowice, ul. Piaskowa	N: 50.372126 E: 18.578759	21,6	10,7	Dopuszczalny	6030	Przekroczony	8,50
13.08.2022	Kłodnica Gliwice na wysokości Mariny	N: 50.331297 E: 18.624733	20,2	4,90	Przekroczony	6500	Przekroczony	7,70
13.08.2022	Wlot do północnego basenu portowego Kanału Gliwickiego	N: 50.325765 E: 18.640292	18,50	8,30	Dopuszczalny	969	Przekroczony	7,60
13.08.2022	Kanał Kędzierzyński; miejscowość Kędzierzyn-Koźle; most na kanale, ul. Dąbrowa Leśna	N 50o 19' 15,9" E 18o 15' 21,4"	21,50	13,70	Dopuszczalny	2370	Przekroczony	8,90
13.08.2022	Kanał Gliwicki; miejscowość Ujazd; most na ul. Chrobrego	N 50o 22' 57,8" E 18o 20' 31,0"	23,20	13,00	Dopuszczalny	4300	Przekroczony	8,62
13.08.2022	Odra; miejscowość Utrata; poniżej ujścia Kłodnicy	N 50o 16' 40,3" E 18o 12' 58,5"	20,7	8,1	Dopuszczalny	2530	Przekroczony	7,84
13.08.2022	Odra; miejscowość Rogów Opolski, Jaz na rzece	N 50o 30' 41,8" E 17o 56' 54,0"	21,7	4,20	Przekroczony	2170	Przekroczony	7,42
13.08.2022	Odra; miejscowość Opole - Wróblin, Jaz na rzece	N 50o 42' 48,0 " E 17o 53 '02,9 "	22,9	7,30	Przekroczony	2060	Przekroczony	7,53
13.08.2022	Odra; miejscowość Chróścice, Jaz na rzece	N 50o 45' 34,2 " E 17o 47 ' 14,3"	22,6	6,8	Przekroczony	1868	Przekroczony	7,47
13.08.2022	Odra; miejscowość Lipki, Jaz na rzece	N 50o 54' 38,3" E 17o 24' 38,2"	23,2	7,69	Dopuszczalny	1204	Przekroczony	7,70
13.08.2022	Odra poniżej Jazu Lipki	N: 50.91400 E: 17.40295	22,3	7,9	Dopuszczalny	1170	Przekroczony	7,8

13.08.2022	Odra powyżej miasta Wrocławia - Łany	N: 51.07996 E: 17.15652	22,7	8,5	Dopuszczalny	1073	Przekroczony	7,9
13.08.2022	Odra poniżej ujścia Ślęzy	N: 51.16052 E: 16.95011	23,4	8,6	Dopuszczalny	1446	Przekroczony	8,4
13.08.2022	Odra w m. Uraz	N: 51.24896 E: 16.8464	23,4	8,2	Dopuszczalny	1762	Przekroczony	8,4
13.08.2022	Odra w m. Lubiąż	N: 51.25585 E: 16.46015	22,8	7,8	Dopuszczalny	2170	Przekroczony	8,1
13.08.2022	Odra most w Ciechanowie	N: 51.57738 E: 16.42524	22,7	9,5	Dopuszczalny	2010	Przekroczony	8,5
13.08.2022	Odra most w Głogowie	N: 51.66761 E: 16.09188	22,2	9,9	Dopuszczalny	1898	Przekroczony	8,3
13.08.2022	Odra w m. Słubice	52,35222, 14,55417	22,7	8,8	Dopuszczalny	1861,0	Przekroczony	8,80
13.08.2022	Odra w m. Bytom Odrzański	51,73667, 15,822778	22,1	9,8	Dopuszczalny	1964	Przekroczony	8,30
13.08.2022	Odra w m. Kostrzyń	52,575278, 14,637778	23	8,9	Dopuszczalny	1870	Przekroczony	9,10
13.08.2022	Odra w m. Krosno	52,049722, 15,098056	23	10,10	Dopuszczalny	2418	Przekroczony	8,80
13.08.2022	Odra w m. Cigacice	52,03056, 15,61222	22,5	9,20	Dopuszczalny	2355	Przekroczony	8,50
13.08.2022	Odra m. Chlewice	52,64556, 14,503056	23,1	8,80	Dopuszczalny	738		8,80
13.08.2022	Odra Ognica	N 53.08196, E 14.36791	23,5	8,18	Dopuszczalny	1281	Przekroczony	8,57
13.08.2022	Odra w Widuchowej	N 53.12263, E 14.38222	23,5	7,80	Dopuszczalny	1262	Przekroczony	8,54
13.08.2022	Odra Zachodnia - Mescherin	N 53.25176, E 14.43953	23,6	5,05	Przekroczony	1220	Przekroczony	7,65
13.08.2022	Odra Wschodnia - autostrada (m.Radziszewo)	N 53.33387, E 14.53099	25,1	7,43	Przekroczony	1275	Przekroczony	8,06
13.08.2022	Odra Zachodnia - Baza UMS	N 53.46876, E 14.602081	24,1	5,56	Przekroczony	1008	Przekroczony	7,65
13.08.2022	Zalew Szczeciński na wysokości Stępnicy	N 53.649581° E 14.617992°	23,9	7,9	Dopuszczalny	1862	Parametr nienormowany	8,00
13.08.2022	Zalew Szczeciński między Trzebieżą a Świną - stanowisko C	N 53.762000, E 14.406000	22,3	9,2	Dopuszczalny	3530	Parametr nienormowany	8,3
13.08.2022	Zalew Szczeciński na wysokości Trzebieży - stanowisko E	N 53.673000, E 14.525000	23,5	6,3	Dopuszczalny	2210	Parametr nienormowany	7,9

13.08.2022	Zalew Szczeciński na wysokości Wolina - stanowisko WL	N 53.848000, E 14.623000	23,6	9,77	Dopuszczalny	3180	Parametr nienormowany	8,83
13.08.2022	Świna w Świnoujściu - Karsibór	N 53.85852, E 14.28684	21,5	8,36	Dopuszczalny	5729	Parametr nienormowany	8,21

Poziom pH	Siarczany [mg/l]	Poziom siarczanów	Chlorki [mg]	Poziom chlorków	Sód [mg/l]	Poziom sodu
Parametr nienormowany	700	Parametr nienormowany	1900	Parametr nienormowany	1220	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	560	Parametr nienormowany	1500	Parametr nienormowany	905	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	660	Parametr nienormowany	1800	Parametr nienormowany	1110	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	700	Parametr nienormowany	2000	Parametr nienormowany	1260	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	170	Parametr nienormowany	160	Parametr nienormowany	87	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	250	Parametr nienormowany	540	Parametr nienormowany	183	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	424	Parametr nienormowany	598	Parametr nienormowany	796	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	119	Parametr nienormowany	720	Parametr nienormowany	443	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	140	Parametr nienormowany	586	Parametr nienormowany	154	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	125	Parametr nienormowany	560	Parametr nienormowany	65	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	125	Parametr nienormowany	498	Parametr nienormowany	339	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	93	Parametr nienormowany	296	Parametr nienormowany	304	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	89	Parametr nienormowany	274	Parametr nienormowany	194	Parametr nienormowany

Parametr nienormowany	80	Parametr nienormowany	234	Parametr nienormowany	172	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	99	Parametr nienormowany	359	Parametr nienormowany	271	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	123	Parametr nienormowany	451	Parametr nienormowany	272	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	146	Parametr nienormowany	587	Parametr nienormowany	316	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	144	Parametr nienormowany	534	Parametr nienormowany	297	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	141,00	Parametr nienormowany	501	Parametr nienormowany	281	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	110	Parametr nienormowany	466	Parametr nienormowany	287	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	153	Parametr nienormowany	512	Parametr nienormowany	260	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	120	Parametr nienormowany	285	Parametr nienormowany	285	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	148	Parametr nienormowany	368	Parametr nienormowany	368	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	40	Parametr nienormowany	364	Parametr nienormowany	364	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	65	Parametr nienormowany	85	Parametr nienormowany	85	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	90	Parametr nienormowany	326	Parametr nienormowany	177	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	89	Parametr nienormowany	320	Parametr nienormowany	173	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	89	Parametr nienormowany	295	Parametr nienormowany	157	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	92	Parametr nienormowany	319	Parametr nienormowany	168	Parametr nienormowany
Parametr nienormowany	82	Parametr nienormowany	220	Parametr nienormowany	111	Parametr nienormowany
Dopuszczalny	126	Parametr nienormowany	512	Parametr nienormowany	246	Parametr nienormowany
Dopuszczalny	202	Parametr nienormowany	1088	Parametr nienormowany	482	Parametr nienormowany
Dopuszczalny	140	Parametr nienormowany	624	Parametr nienormowany	315	Parametr nienormowany

Przekroczony	178	Parametr nienormowany	947	Parametr nienormowany	472	Parametr nienormowany
Dopuszczalny	290	Parametr nienormowany	1786	Parametr nienormowany	891	Parametr nienormowany